

MaxiFil Clean 2 m

398-002007-00002



- Fahrbares Filtergerät für große Rauch- und Staubmengen sowie Chrom-Nickel-Stähle
- Kontaminationsfreie Staubentnahme
- Automatische Filterabreinigung
- Große Kapazität und lange Standzeiten der Filter

Ausführung	Schlauchausführung
Verwendung	Große Rauch- und Staubmengen, sowie Chrom-Nickel-Stähle
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Motorleistung	1.5 kW
Absaugleistung	1000 m ³ /h
Abscheidegrad >	99.9 %
Geräuschpegel	72 dB(A)
Länge	2 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	810 mm x 940 mm x 1350 mm
Gewicht	185 kg
Hersteller	Kemper
Filterstufen	2
Filterverfahren	Abreinigungsfilter
Filterfläche ca.	15 m ²
Filterklasse	M
IFA-Zulassung	W3-geprüft

Zubehör

RH FC 2m+5m
098-002894-00000



- Polyestergewebes Schlauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale
- Für Längen über 4 m sind die Schläuche kombinierbar

RSH
098-002908-00000




- Absaughaube als Ersatz für Absaugarme und Teleskoparme, einschl. Drehgelenk u. erforderlichem Befestigungsmaterial

MaxiFil Clean
398-002008-00000



- Staubkartusche (Set á 4 Stück)

RPG
098-004021-00000



- Ersatzgitter für Absaughaube

MaxiFil/MaxiFil Clean OW
398-002014-00001



- Beleuchtungssatz mit Absaughaube, 2 x 5 W LED-Leuchten

Zubehör

Start/Stop ProfiMaster/MaxiFil

398-002018-00000



- Start/Stop-Automatik