

T45v 6 m

094-016876-00000



- Schneidbrenner zum manuellen Schneiden und Fugenhobeln, 32A/100 %
- Passend zu Powermax 45
- Conical FlowTM: Höhere Energiedichte im Lichtbogen für bessere Qualität und geringere Bartbildung
- Einfachstes Schneiden mit Oberflächenkontakt - auch für Einsteiger
- Lange Standzeiten der Düse und reduzierte Betriebskosten durch Zweifachwinkel-Konstruktion
- Enorm hohe Schnittgeschwindigkeit - 188 % schneller beim Schneiden von unlegierten Stählen mit einer Materialstärke von 6 mm im Vergleich zum Autogen-Schneiden

Einstellbereich Strom	20 A - 45 A
Schlauchpaketlänge	6 m
Biegewinkel	75 °

Zubehör

T45

094-015215-00000



- Schutzkappe, manuelles Schneiden

T45

094-015210-00000



- Schutzkappe, manuelles Schneiden

T45

094-018237-00000



- Schutzkappe, manuelles und mechanisiertes Fugenhobeln

T45

094-015216-00000



- Brennerschutzkappe, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln

Duramax LT, T45

394-002620-00000



- HyAcces-Brennerschutzkappe

T45

094-015212-00000



- Schneiddüse, manuelles Schneiden

Zubehör

T45

094-015217-00000



- Schneiddüse, manuelles und mechanisiertes Schneiden

T45

094-018236-00000



- Düse zum Fugenhobeln, manuell und mechanisiert

Duramax LT, Duramax Lock, T45

394-002621-00000



- HyAccess-Schneiddüse

Duramax LT, Duramax Lock, T45

394-002622-00000



- HyAccess-Fugenhobeldüse

T45

094-015219-00000



- Elektrode, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln

Duramax LT, Duramax Lock, T45

394-002623-00000



- HyAccess-Elektrode, manuelles und mechanisiertes Schneiden und Fugenhobeln

Zubehör

T45

094-015218-00000



- Wirbelring, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln