

**Duramax R 45°**

394-000476-00000



- Roboter-Schneidbrenner, 94A/100%
- Die R105-Brenner unterstützen eine Vielzahl von Roboteranwendungen
- Optionale serielle Schnittstelle für CNC-Vollsteuerung
- Kompatibel zu Powermax 105/85/65
- **FlushCut:** Waagrechte Abtrennung überstehender Teile, müheloses Entfernen vorübergehender Befestigungen wie Kranösen
- **FineCut:** Besonders geeignet zum Schneiden dünner Bleche

Schlauchpaketlänge	7.6 m
Biegewinkel	45 °
Betriebsarten	mechanisiert

## Zubehör

Duramax Lock, Duramax  
398-000258-00000



- Schutzkappe, mechanisiertes Schneiden

Duramax  
394-000672-00000



- Schutzkappe, mechanisiertes Schneiden

Duramax Lock, Duramax  
394-000673-00000



- Schutzkappe, FineCut

Duramax  
094-017201-00000



- Schutzkappe zum Fugenhobeln mit maximaler Entfernung

Duramax Lock, Duramax  
094-017032-00000



- Brennerschutzkappe, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln, FineCut

Duramax Flushcut 105 A  
394-003528-00000



- Flushcut-Haltering

## Zubehör

### Duramax Flushcut 105 A

394-003525-00000



- Flushcut-Brennerkappe

### Duramax 85 A

094-017029-00000



- Schneiddüse, manuelles und mechanisiertes Schneiden

### Duramax 105 A

094-017819-00000



- Schneiddüse, manuelles und mechanisiertes Schneiden

### Duramax Lock, Duramax

094-018241-00000



- Schneiddüse, FineCut

### Duramax 65 A

094-017200-00000



- Düse zum Fugenhobeln, manuell und mechanisiert

## Zubehör

### Duramax Flushcut 105 A

394-003527-00000



- Flushcut-Schneiddüse

### Duramax Lock, Duramax

094-017030-00000



- Elektrode, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln, FineCut (45 A)

### CopperPlus

394-002445-00000



- Die zum Patent angemeldete CopperPlus-Elektrode bietet eine mindestens 2 Mal längere Standzeit der Verschleißteile im Vergleich zu Standard-Hypertherm-Verschleißteilen

### Duramax

394-000642-00000



- Wirbelring, manuelles und mechanisiertes Schneiden, Fugenhobeln, FineCut (mechanisiert)

### Duramax

394-003526-00000



- Flushcut-Wirbelring