



## **Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding**

### **Optie af fabriek**

### **OW REINFORCED PUMP TP**



**Lees vóór het in gebruik nemen altijd eerst de bedieningshandleiding!**

**Bij niet lezen bestaat er gevaar!**

**Het lasapparaat mag alleen worden bediend door personen die vertrouwd zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften!**



**De apparatuur is voorzien van het CE-keurmerk en voldoet zodoende aan de**

- EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
- EG-EMC-richtlijn (2004/108/EG)



**De inhoud van de bedieningshandleiding verleent generlei aanspraken van de zijde van de koper. Het auteursrecht op deze bedieningshandleiding berust bij de fabrikant.**

Nadruk, ook onder vorm van uittreksels, enkel mits schriftelijke toelating.



<b>1</b>	<b>Inhoudsopgave</b>	
1	Inhoudsopgave.....	3
2	Veiligheidsrichtlijnen.....	3
2.1	Voor uw veiligheid.....	3
2.2	Gebruik overeenkomstig de bestemming.....	4
3	Algemeen.....	4
4	Technische gegevens.....	4
<b>2</b>	<b>Veiligheidsrichtlijnen</b>	
2.1	Voor uw veiligheid	

 **WAARSCHUWING**



**Gevaar voor ongevallen bij niet-naleving van de veiligheidsrichtlijnen!**  
**Het niet in acht nemen van de veiligheidsrichtlijnen kan levensgevaarlijk zijn!**

- Lees de veiligheidsrichtlijnen van deze handleiding zorgvuldig!
- Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van het betreffend land in acht!
- Wijs personen in de werkzone op het naleven van de voorschriften!

 **GEVAAR**



**Geldigheid van het document!**  
**Dit document is enkel in combinatie met de bedieningshandleiding van de gebruikte stroombron (lasapparaat) geldig!**

- Lees de bedieningshandleiding, vooral de veiligheidsinstructies, van de stroombron (lasapparaat)!



**Voer geen verkeerde reparaties en modificaties uit!**  
**Om verwondingen en materiële schade te vermijden, mag het apparaat enkel door vakkundige, bevoegde personen gerepareerd resp. gemodificeerd worden!**  
**Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie!**

- In geval van reparatie, bevoegde personen (opgeleid servicepersoneel) hiermee belasten!

**VOORZICHTIG**



**Plichten van de exploitant!**  
**In de Europese Economische Ruimte (EER) dient de betreffende nationale omzetting van de kaderrichtlijn in acht genomen en nageleefd te worden!**

- Nationale omzetting van de kaderrichtlijn (89/391/EEG) evenals de bijhorende afzonderlijke richtlijnen.
- Vooral de richtlijn (89/655/EEG) over de minimumvoorschriften ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid bij gebruik van werktuigen door werknemers tijdens het werk.
- De ongevalvoorkomingsvoorschriften van het betreffende land (bijv. in Duitsland de BGVD 1).
- Het veiligheidsbewuste werken van de gebruiker van het apparaat met regelmatige intervallen controleren!

## 2.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming

Dit apparaat is in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en geldige regels resp. normen vervaardigd. Men dient dit apparaat uitsluitend binnen het bestemmingsgerichte gebruik te benutten.



### WAARSCHUWING

**Gevaren door onbedoeld gebruik!**

**Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen er gevaren voor personen, dieren en materiële zaken ontstaan. Voor alle hieruit voortvloeiende schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!**

- Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig personeel worden gebruikt!
- Geen onvakkundige modificaties uitvoeren of het apparaat ombouwen!

## 3 Algemeen

### VOORZICHTIG



**Deze aanvullende bladen zijn een uitbreiding op het standaarddocument!**

**Deze aanvullende bladen zijn alleen geldig in combinatie met de desbetreffende standaard bedieningshandleiding en zijn een aanvulling of vervangen een paragraaf van de desbetreffende standaard beschrijvingen.**

### INSTRUCTIE



- Deze handleiding aan de apparaatdocumentatie toevoegen!
- Bij de bestelling van vervangingsonderdelen dient men het artikel- en serienummer van het apparaat te vermelden!

## 4 Technische gegevens

### INSTRUCTIE



**De hier aangegeven technische gegevens zijn een aanvulling resp. vervanging van de desbetreffende waarden in de standaard handleiding.**

Koelvermogen bij 2 l/min	1500 W
Max. opbrengst	20 l/min
Max. koelmiddeluitgangsdruk	4,5 bar
Gewicht	+2,5 kg