
Kompletteringsblad till bruksanvisningen

Tillval från fabrik

OW REINFORCED PUMP TP



Läs alltid igenom bruksanvisningen före driftstart!

Fara om bruksanvisningen inte läses!

Aggregatet får endast användas av personer som är förtrogna med de relevanta säkerhetsföreskrifterna!



Aggregaten är försedda med konformitetsmärkning och uppfyller därmed

- EU - Lågspänningsdirektiv (2006/95/EG)
- EU - EMC-direktiv (2004/108/EG)



Bruksanvisningens innehåll rättfärdigar inga slags anspråk från köparens sida.

Upphovsrätten till denna bruksanvisning förblir hos tillverkaren.

Eftertryck, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande.

1 Innehållsförteckning

1	Innehållsförteckning	3
2	Säkerhetsbestämmelser	3
2.1	För Din säkerhet	3
2.2	Avsedd användning	4
3	Allmänt	4
4	Tekniska data	4

2 Säkerhetsbestämmelser

2.1 För Din säkerhet

VARNING



Olycksrisk vid ignorering av säkerhetsanvisningarna!
Ignorering av säkerhetsanvisningarna kan vara livsfarligt!

- Läs säkerhetsanvisningarna i denna anvisning noggrant!
- Följ landsspecifika arbetarskyddsföreskrifter!
- Uppmana personer inom arbetsområdet att följa föreskrifterna!

FARA



Dokumentets giltighet!

Detta dokument gäller endast i kombination med den använda strömkällans (svetsaggregatets) bruksanvisning!

- Läs strömkällans (svetsaggregatets) bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna!



Inga felaktiga reparationer och modifikationer!

För att undvika personskador och skador på aggregatet får aggregatet endast repareras resp. modifieras av sakkunniga, kvalificerade personer!

Garantin upphör att gälla vid obehöriga ingrepp!

- Anlita kvalificerade personer (utbildad servicepersonal) vid reparationer!

SE UPP!



Företagarens förpliktelser!

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska respektive nationell tillämpning av ramdirektiven iakttas och följas!

- Nationell tillämpning av ramdirektivet (89/391/EEG) samt tillhörande separata direktiv.
- Särskilt direktivet (89/655/EEG) angående minimala föreskrifter för säkerhet och hälsoskydd vid användning av arbetsutrustning genom arbetstagare vid arbetet.
- Respektive lands olycksfallsskydds-föreskrifter (t.ex. i Tyskland BGV D 1).
- Kontrollera användarens säkerhetsmedvetna arbete regelbundet!

2.2 Avsedd användning

Detta aggregat har tillverkats i enlighet med aktuell teknisk nivå samt gällande regler och normer. Det får endast användas för avsett ändamål.

VARNING

Faror genom ej avsedd användning!

Vid ej avsedd användning kan faror för personer, djur och materiella värden utgå ifrån aggregatet. För alla härav resulterande skador övertas inget ansvar!

- Använd aggregatet uteslutande för avsett ändamål och genom utbildad, sakkunnig personal!
- Aggregatet får ej förändras eller byggas om på ej fackmässigt sätt!

3 Allmänt

SE UPP!



Dessa tillägsblad kompletterar standarddokumentet!

Dessa tillägsblad gäller endast i kombination med motsvarande standardbruksanvisning och kompletterar resp. ersätter ett avsnitt i respektive standardbeskrivningar.

ANVISNING



- Bifoga denna anvisning till aggregatunderlagen!
- Ange ovillkorligen aggregatets artikel- och serienummer vid beställning av reservdelar!

4 Tekniska data

ANVISNING



Här angivna tekniska data kompletterar resp. ersätter motsvarande värden i standardbruksanvisningen.

Kyleffekt vid 2 l/min	1500 W
Max. matningsmängd	20 l/min
Max. kylmedelsutgångstryck	4,5 bar
Vikt	+2,5 kg